

Утверждаю
Директор РУП «Медтехника»
г. Могилев
А.М. Кипеть
2024г.

Прейскурант тарифов
на изготовление и ремонт очковой оптики №6-25 от 01.01.2025 г.
Введено в действие с 01.01.2025г. на основании Приказа №145 от 12.12.2024 г.

№ п/п	Наименование работы	расчетный тариф без НДС (руб.)	расчетный тариф с НДС (руб.)
1	2	3	4
	1. Ремонт корректирующих очков		
	1.1. Ремонт оправы корректирующих очков		
1.1.1.	поставить винт (гайку);	3,03	3,64
1.1.2.	высверлить сломанный винт с нарезкой в оправе новой резьбы;	3,92	4,70
1.1.3.	поставить штифт;	3,03	3,64
1.1.4.	заменить заушник (без замены шарнира);	4,80	5,76
1.1.5.	укоротить заушник;	3,92	4,70
1.1.6.	заменить наконечник на заушнике;	2,14	2,57
1.1.7.	заменить пластмассовый ободок;	3,92	4,70
1.1.8.	поставить носовой упор;	3,92	4,70
1.1.9.	поставить шарнир (полушарнир) на оправу без замены заушника;	9,29	11,15
1.1.10.	поставить шарнир (полушарнир) на оправу с заменой заушника;	10,18	12,22
1.1.11.	запаять ободок, припаять к рамке полушарнир или носовой упор в металлической оправе (в одном месте);	14,62	17,54
1.1.12.	запаять заушник, припаять полушарнир к заушнику в металлической оправе в одном месте;	11,07	13,28
1.1.13.	выправить заушник;	1,25	1,50
1.1.14.	выправить пластмассовую оправу;	1,25	1,50
1.1.15.	выправить металлическую оправу;	2,14	2,57
1.1.16.	подпилить носовые упоры и рамку при подгонке пластмассовой оправы;	4,80	5,76
1.1.17.	подпилить заушники и рамку при подгонке пластмассовой оправы;	4,80	5,76
1.1.18.	вплавить звено шарнира в оправу с подгонкой;	10,18	12,22
1.1.19.	подогнать звено шарнира;	9,29	11,15
	1.2. вставка линзы очковой (новой) в оправу, бывшую в употреблении*		
	1.2.1. вставка линзы очковой (новой) в оправу с пластмассовыми ободками, бывшую в употреблении:		
1.2.1.1.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) всех рефракций;	8,41	10,09
1.2.1.2.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) всех рефракций;	10,80	12,96
1.2.1.3.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	7,72	9,26
1.2.1.4.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	8,42	10,10
1.2.1.5.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	8,41	10,09

1.2.1.6.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	9,29	11,15
1.2.2. вставка линзы очковой (новой) в оправу с металлическими ободками, бывшую в употреблении:			
1.2.2.1.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) всех рефракций;	11,96	14,35
1.2.2.2.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) всех рефракций;	13,73	16,48
1.2.2.3.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	10,18	12,22
1.2.2.4.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	11,07	13,28
1.2.2.5.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	11,96	14,35
1.2.2.6.	вставка линзы очковой однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	12,84	15,41
1.2.3. Вставка линзы очковой в оправу пластмассовую и металлическую полуободковую на леске, бывшую в употреблении:			
1.2.3.1.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций;	23,97	28,76
1.2.3.2.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) всех рефракций;	25,54	30,65
1.2.3.3.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	22,40	26,88
1.2.3.4.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	23,97	28,76
1.2.3.5.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	23,19	27,83
1.2.3.6.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и выше;	24,76	29,71
1.2.3.7.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической бифокальной стигматической, однофокальной стигматической, без подточки и протачивания канавки под леску (бесцветной, цветной окрашенной в массу, цветной с покрытием, цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) всех рефракций;	9,01	10,81

1.2.4. вставка линзы очковой в оправу металлическую полуободковую и безободковую на винтах, бывшую в употреблении:

1.2.4.1.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 4 винтах;	26,33	31,60
1.2.4.2.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной астигматической и бифокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 8 винтах;	36,23	43,48
1.2.4.3.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий в оправу на 4 винтах;	24,76	29,71
1.2.4.4.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий в оправу на 8 винтах;	33,67	40,40
1.2.4.5.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и свыше в оправу на 4 винтах;	26,33	31,60
1.2.4.6.	вставка линзы очковой (новой) однофокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ диоптрий и свыше в оправу на 8 винтах;	36,23	43,48
1.2.4.7.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической бифокальной стигматической, однофокальной стигматической, без подточки и сверления отверстий под винты (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 4 винтах;	5,82	6,98
1.2.4.8.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической бифокальной стигматической, однофокальной стигматической, без подточки и сверления отверстий под винты (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 8 винтах;	9,79	11,75

*Оправа в которую были вставлены линзы, считаться новой не могут

1. 3. прочий ремонт:

1.3.1.	удалить линзу очковую (старую) с возвратом её заказчику;	1,25	1,50
1.3.2.	поставить линзу очковую (готовую) в оправу без подточки;	2,14	2,57
1.3.3.	поставить линзу очковую (готовую) в оправу с подточкой;	2,14	2,57
1.3.4.	децентрация одной линзы;	0,84	1,01
1.3.5.	определение рефракций на диоптриметре одной пары очков;	3,03	3,64
1.3.6.	подбор линз со светозащитным покрытием одной пары очков;	2,14	2,57
1.3.7.	покраска полимерных линз (2 шт.).	31,54	37,85

2. Сборка корректирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам)

2.1. Сборка корректирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправу с пластмассовыми ободками:

2.1.1.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией в главном сечении линз всех рефракций;	8,41	10,09
2.1.2.	вставка линзы очковой однофокальной астигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией в главном сечении линз всех рефракций;	9,62	11,54
2.1.3.	вставка линзы очковой бифокальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенной в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией части для дали от 0,0 до $\pm 6,0$ диоптрий;	7,94	9,53

2.1.4.	вставка линзы очковой бифокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией части для дали от 0,0 до $\pm 6,0$ диоптрий;	8,82	10,58
2.1.5.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией части для дали от $\pm 6,0$ диоптрий и свыше;	8,82	10,58
2.1.6.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией части для дали $\pm 6,0$ диоптрий и свыше;	9,71	11,65
2.1.7.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	6,56	7,87
2.1.8.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	7,35	8,82
2.1.9.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ до ± 10 диоптрий;	7,52	9,02
2.1.10.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 5,0 до $\pm 10,0$ диоптрий;	7,94	9,53
2.1.11.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от $\pm 10,0$ диоптрий и свыше;	8,41	10,09
2.1.12.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от $\pm 10,0$ диоптрий и свыше;	9,29	11,15

2.2. сборка корригирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправу с металлическими ободками:

2.2.1.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией в главном сечении линз всех рефракций;	9,71	11,65
2.2.2.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией в главном сечении линз всех рефракций;	12,84	15,41
2.2.3.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией части для дали от 0,0 до $\pm 6,0$ диоптрий;	11,07	13,28
2.2.4.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией части для дали от 0,0 до $\pm 6,0$ диоптрий;	11,96	14,35
2.2.5.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией части для дали от $\pm 6,0$ диоптрий и свыше;	13,26	15,91
2.2.6.	вставка линзы очковой бифокальных стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией части для дали $\pm 6,0$ диоптрий и свыше;	13,73	16,48
2.2.7.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	9,29	11,15

2.2.8.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	10,60	12,72
2.2.9.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от 5,0 до $\pm 10,0$ диоптрий;	11,07	13,28
2.2.10.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 5,0 до $\pm 10,0$ диоптрий;	10,60	12,72
2.2.11.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной; цветной, окрашенных в массу; цветной с покрытием) с задней вершинной рефракцией от $\pm 10,0$ диоптрий и выше;	12,37	14,84
2.2.12.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от $\pm 10,0$ диоптрий и выше;	12,37	14,84

2.3. сборка корригирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправу пластмассовую и металлическую полуободковую на леске:

2.3.1.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической и бифокальных стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций;	19,39	23,27
2.3.2.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической и бифокальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) всех рефракций;	20,53	24,64
2.3.3.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	16,29	19,55
2.3.4.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий;	16,66	19,99
2.3.5.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от $\pm 5,0$ до ± 10 диоптрий;	18,20	21,84
2.3.6.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) от $\pm 5,0$ до ± 10 диоптрий;	18,61	22,33
2.3.7.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (бесцветной, цветной с покрытием, цветной с окрашенной поверхностью) от ± 10 диоптрий и выше;	17,43	20,92
2.3.8.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (цветной фотохромной, пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью, бесцветной с высоким показателем преломления) от ± 10 диоптрий и выше;	18,98	22,78

2.4. сборка корригирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправу металлическую полуободковую и безободковую на винтах:

2.4.1.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической и бифокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 4 винтах;	20,79	24,95
2.4.2.	вставка линзы очковой однофакальной астигматической и бифокальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) всех рефракций в оправу на 8 винтах;	30,49	36,59
2.4.3.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий в оправу на 4 винтах;	19,36	23,23

2.4.4.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) с задней вершинной рефракцией от 0,0 до $\pm 5,0$ диоптрий в оправу на 8 винтах;	28,34	34,01
2.4.5.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) от $\pm 5,0$ до ± 10 диоптрий в оправу на 4 винтах;	20,45	24,54
2.4.6.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) от $\pm 5,0$ до ± 10 диоптрий в оправу на 8 винтах;	29,06	34,87
2.4.7.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) от ± 10 диоптрий и свыше в оправу на 4 винтах;	21,51	25,81
2.4.8.	вставка линзы очковой однофакальной стигматической (пластиковой бесцветной, пластиковой цветной с покрытием, пластиковой цветной с окрашенной поверхностью) от ± 10 диоптрий и свыше в оправу на 8 винтах.	29,77	35,72
2.4.9.	децентрация одной линзы (сборка корректирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправы всех видов))	0,84	1,01
2.4.10.	подбор линз со светозащитным покрытием одной пары очков (сборка корректирующих очков по индивидуальным заказам (рецептам) в оправы всех видов))	2,14	2,57

Примечание

1. В цены настоящего прейскуранта не включены стоимость оправ и линз, а также запасных частей к оправам, которые оплачиваются заказчиком дополнительно

2. При срочном выполнении работ по сборке и ремонту очков или оправ к стоимости соответствующих работ применяются надбавки в сумме:

В течении 2-х часов – 10 рублей

В течении 24-х часов – 5 рублей.


В случае невыполнения работы в указанные сроки, доплата за срочность должна быть возвращена заказчику.

3. Стоимость работ по изготовлению и ремонту корректирующих очков и оправ, не вошедших в прейскурант, впредь до утверждения цены в установленном порядке, определяется по ценам на аналогичные виды работ, указанные в прейскуранте и при отсутствии таковых по отдельным калькуляциям. Цены на работы по изготовлению и ремонту очков, определенные по аналогам или по отдельным калькуляциям, должны быть утверждены руководителем предприятия, осуществляющего изготовление и ремонт корректирующих очков.

4. Руководитель предприятия имеет право устанавливать скидки к ценам настоящего прейскуранта. Периоды применения скидок и их размеры определяются соответствующими приказами (распоряжениями) руководителя предприятия, осуществляющего работы по сборке и ремонту очковой оптики.

5. Инвалидам по зрению при изготовлении очков предоставляется скидка на стоимость работы в размере 50%.

Главный бухгалтер РУП "Медтехника"



О.К. Клинцева

Начальник экономического сектора РУП "Медтехника"



Е.А. Шевкунова